



Прайс-лист дымоходы TM Ferrum GS

Дымоходы Ferrum для газовых котлов и колонок (рекомендуемая температура до 450°C)



27.06.2024

Дымоходы в цвет вашей кровли

Ferrum GS (AISI 430 0,5 мм)

| Наименование/диаметр/цена | 80 | 100 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 |
|---------------------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Адаптер ММ | 163 | 189 | 202 | 209 | 215 | 222 | 228 | 235 | 244 | 257 | 270 | 296 | 323 | 354 | 393 | 459 |
| Адаптер ПП | 163 | 189 | 202 | 209 | 215 | 222 | 228 | 235 | 244 | 257 | 270 | 296 | 323 | 354 | 393 | 459 |
| Дымоход 0,25м | 246 | 291 | 314 | 314 | 325 | 336 | 347 | 358 | 369 | 395 | 432 | 466 | 510 | 554 | 635 | 745 |
| Дымоход 0,5м | 432 | 470 | 511 | 531 | 551 | 572 | 592 | 613 | 633 | 678 | 745 | 805 | 886 | 968 | 1 105 | 1 405 |
| Дымоход 1,0м | 589 | 728 | 791 | 794 | 828 | 894 | 895 | 970 | 1 005 | 1 051 | 1 170 | 1 312 | 1 454 | 1 631 | 1 846 | 2 225 |
| Колено угол 135° | --- | 392 | 419 | 432 | 445 | 459 | 472 | 583 | 599 | 633 | 666 | 743 | 810 | 877 | 977 | 1 510 |
| Колено угол 90° | --- | 466 | 499 | 516 | 533 | 549 | 566 | 745 | 767 | 812 | 856 | 956 | 1 044 | 1 133 | 1 267 | 2 201 |
| Тройник-К 135° | 863 | 1 166 | 1 311 | 1 324 | 1 390 | 1 539 | 1 552 | 1 744 | 1 903 | 1 913 | 2 090 | 2 090 | 3 064 | 3 679 | 3 728 | 6 645 |
| Тройник-К 90° | 625 | 713 | 796 | 820 | 843 | 867 | 891 | 1 035 | 1 062 | 1 125 | 1 180 | 1 289 | 1 398 | 1 635 | 1 815 | 2 306 |
| Шибер | 646 | 743 | 793 | 819 | 845 | 871 | 898 | 925 | 953 | 1 008 | --- | 1 184 | 1 415 | 1 595 | 1 856 | 2 491 |
| Площадка монтажная одностенная | --- | 880 | 951 | 1 163 | 1 208 | --- | 1 299 | --- | 1 393 | 1 489 | 1 587 | 1 790 | 2 003 | --- | 2 574 | 3 809 |
| Колено 3 сек. угол 135° | 366 | 425 | 454 | 469 | 484 | --- | 514 | 652 | 671 | 709 | 747 | 834 | 910 | --- | --- | --- |
| Колено 4 сек. угол 90° | 443 | 519 | 557 | 576 | 595 | 614 | 633 | 875 | 902 | 955 | 1 008 | 1 125 | 1 232 | --- | --- | --- |
| <i>дымоходы с сборкой "по дыму"</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Тройник-Д 90° | 625 | 713 | 796 | 820 | 843 | 867 | 891 | 1 035 | 1 062 | 1 125 | 1 180 | 1 289 | 1 398 | 1 635 | 1 815 | 2 306 |

- RAL 9005MR (Муар чёрный)
- RAL 9005MT (Матовый чёрный)
- RAL 9005GL (Глянцевый чёрный)
- RAL 5002 (Ультрамарин)
- RAL 6005 (Зелёный мох)
- RAL 8017 (Шоколад-коричневый)
- RAL 7024 (Графитовый серый)
- RAL 3005 (Винно-красный)
- RAL 5005 (Сигнально синий)
- RAL 9003 (Сигнально белый)



Температура на поверхности окрашенных элементов не должна превышать 200°C

[Скачать прайс-лист Ferrum RAL](#)

Ferrum GS 30-50 (AISI 430/0,5+430)

| Наименование/диаметр/цена | 80x160 | 100x200 | 110x200 | 115x200 | 120x200 | 130x200 | 135x200 | 140x210 | 150x210 | 150x250 | 160x250 | 180x280 | 200x280 | 220x300 | 250x350 | 300x400 |
|--|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Сэндвич 0,25м | 1 089 | 1 282 | 1 296 | 1 302 | 1 308 | 1 319 | 1 392 | 1 392 | 1 401 | 1 753 | 1 762 | 1 980 | 2 065 | 2 174 | 2 714 | 3 185 |
| Сэндвич 0,5м | 1 589 | 1 937 | 1 961 | 1 972 | 1 983 | 2 004 | 2 118 | 2 118 | 2 135 | 2 616 | 2 632 | 2 974 | 3 059 | 3 257 | 3 992 | 4 672 |
| Сэндвич 1,0м | 2 426 | 2 684 | 2 705 | 2 727 | 2 748 | 2 836 | 2 953 | 2 953 | 2 963 | 4 181 | 4 218 | 4 700 | 4 786 | 5 357 | 6 381 | 7 417 |
| Сэндвич-колени 135° | 1 663 | 1 995 | 2 008 | 2 013 | 2 018 | 2 068 | 2 155 | 2 155 | 2 159 | 2 830 | 2 839 | 3 727 | 3 751 | 4 169 | 4 968 | 5 781 |
| Сэндвич-колени 90° | 2 090 | 2 528 | 2 559 | 2 573 | 2 587 | 2 777 | 2 777 | 2 777 | 2 798 | 3 257 | 3 276 | 3 727 | 3 751 | 5 093 | 6 034 | 7 025 |
| Сэндвич-тройник 135° | 2 586 | 3 526 | 3 596 | 3 630 | 3 663 | 3 770 | 4 068 | 4 068 | 4 131 | 5 202 | 5 274 | 6 375 | 7 473 | 7 473 | 9 642 | 12 238 |
| Сэндвич-тройник 90° | 2 371 | 3 168 | 3 220 | 3 245 | 3 269 | 3 359 | 3 710 | 3 710 | 3 758 | 4 323 | 4 369 | 4 954 | 5 030 | 6 942 | 8 541 | 9 762 |
| Старт-сэндвич | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 133 | 1 119 | 1 124 | 1 167 | 1 167 | 1 193 | 1 404 | 1 431 | 1 576 | 1 576 | 1 629 | 2 174 | 2 632 |
| Адаптер стартовый | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 133 | 1 119 | 1 124 | 1 167 | 1 167 | 1 193 | 1 404 | 1 431 | 1 576 | 1 576 | --- | --- | --- |
| Конус | 1 213 | 1 213 | 1 213 | 1 227 | 1 240 | 1 267 | 1 352 | 1 352 | 1 379 | 1 587 | 1 644 | 1 817 | 1 870 | 2 589 | 2 589 | 3 296 |
| Оголовок | 1 332 | 1 332 | 1 332 | 1 345 | 1 332 | 1 336 | 1 396 | 1 396 | 1 423 | 1 710 | 1 737 | 1 946 | 1 999 | 2 185 | 2 717 | 3 320 |
| Оголовок с ветрозащитой | --- | --- | --- | 1 824 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадка монтажная (0,8 мм для GS и HF) | 1 715 | 2 085 | 2 119 | 2 136 | 2 153 | 2 187 | 2 366 | 2 366 | 2 400 | 3 263 | 3 297 | 3 776 | 3 887 | 4 369 | 5 424 | 6 654 |
| Опора напольная | --- | --- | --- | --- | --- | 4 257 | --- | --- | --- | 4 905 | --- | --- | 5 293 | --- | 6 200 | --- |

Ferrum GS 30-50Z (AISI 430/0,5+Zn)

| Наименование/диаметр/цена | 100x200 | 110x200 | 115x200 | 120x200 | 130x200 | 150x210 | 200x280 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Сэндвич 0,25м | 1 094 | 1 107 | 1 114 | 1 120 | 1 131 | 1 204 | 1 801 |
| Сэндвич 0,5м | 1 598 | 1 622 | 1 634 | 1 645 | 1 665 | 1 779 | 2 585 |
| Сэндвич 1,0м | 2 235 | 2 244 | 2 267 | 2 288 | 2 446 | 2 509 | 3 775 |
| Сэндвич-колени 135° | 1 711 | 1 723 | 1 729 | 1 733 | 1 784 | 1 860 | 3 153 |
| Сэндвич-колени 90° | 2 102 | 2 132 | 2 146 | 2 160 | 2 228 | 2 350 | 3 153 |
| Сэндвич-тройник 135° | --- | 3 081 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сэндвич-тройник 90° | 2 571 | 2 623 | 2 648 | 2 672 | 2 762 | 3 086 | 4 134 |
| Оголовок | 1 013 | 1 013 | 1 026 | 1 022 | 1 035 | 1 108 | 1 515 |
| Площадка монтажная (0,8 мм для GS и HF) | 2 064 | 2 098 | 1 962 | 2 132 | 2 166 | 2 377 | 3 857 |



Прайс-лист дымоходы ТМ Ferrum HF



27.06.2024

Сетка для камней

| | |
|---------------------------|-------------|
| Наименование/диаметр/цена | (Ф 100-130) |
| Сетка для камней | 4 233 |

Дымоходы Ferrum для печей (рекомендуемая температура до 600°C)

Ferrum HF (AISI 430 0,8 мм)

| Наименование/диаметр/цена | 110 | 115 | 120 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Адаптер ММ | 291 | 301 | 312 | 333 | 377 | 398 | 440 | 482 | 592 |
| Адаптер ПП | 291 | 301 | 312 | 333 | 377 | 398 | 440 | 482 | 592 |
| Дымоход 0,25м | 466 | 484 | 502 | 539 | 615 | 652 | 729 | 802 | 999 |
| Дымоход 0,5м | 872 | 944 | 944 | 1 016 | 1 166 | 1 238 | 1 388 | 1 533 | 1 912 |
| Дымоход 1,0м | 1 340 | 1 350 | 1 407 | 1 520 | 1 770 | 1 983 | 2 223 | 2 463 | 3 104 |
| Колено угол 135° | 600 | 621 | 642 | 685 | 938 | 991 | 1 114 | 1 220 | 1 487 |
| Колено угол 90° | 725 | 751 | 778 | 831 | 1 217 | 1 288 | 1 446 | 1 588 | 1 944 |
| Тройник-К 135° | 1 915 | 1 937 | 2 041 | 2 295 | 2 865 | 3 147 | 3 958 | 4 664 | 5 728 |
| Тройник-К 90° | 1 324 | 1 372 | 1 419 | 1 514 | 1 911 | 2 017 | 2 230 | 2 442 | 3 197 |
| Шиббер | 1 016 | 1 050 | 1 085 | 1 157 | 1 303 | 1 379 | 1 534 | 1 874 | 2 478 |
| Шиббер-задвижка | 1 778 | 1 806 | 1 835 | --- | 2 486 | --- | --- | 3 554 | --- |
| Конвектор | 4 047 | 4 101 | 4 154 | 4 261 | 4 883 | --- | --- | 5 825 | --- |
| дымоходы с сборкой "по дыму" | | | | | | | | | |
| Тройник-Д 90° | 1 324 | 1 372 | 1 419 | 1 514 | 1 911 | 2 017 | 2 230 | 2 442 | 3 197 |

Ferrum HF 30-50 (AISI 430/0,8+430)

| Наименование/диаметр/цена | 110x200 | 115x200 | 120x200 | 130x200 | 150x210 | 150x250 | 160x250 | 180x280 | 200x280 | 250x350 |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Сэндвич 0,25м | 1 460 | 1 474 | 1 487 | 1 512 | 1 622 | 1 974 | 1 997 | 2 243 | 2 357 | 3 076 |
| Сэндвич 0,5м | 2 257 | 2 281 | 2 305 | 2 351 | 2 533 | 3 014 | 3 055 | 3 448 | 3 584 | 4 644 |
| Сэндвич 1,0м | 3 113 | 3 155 | 3 168 | 3 305 | 3 588 | 4 898 | 4 983 | 5 548 | 5 728 | 7 604 |
| Сэндвич-колено 135° | 2 242 | 2 258 | 2 274 | 2 346 | 2 478 | 3 214 | 3 248 | 4 303 | 4 390 | 5 768 |
| Сэндвич-колено 90° | 2 911 | 2 751 | 2 971 | 3 071 | 3 278 | 3 737 | 3 788 | 4 303 | 4 390 | 7 101 |
| Сэндвич-тройник 135° | 4 205 | 4 267 | 4 328 | 4 491 | 4 988 | 6 159 | 6 295 | 7 613 | 7 896 | 11 654 |
| Сэндвич-тройник 90° | 3 713 | 3 760 | 3 807 | 3 941 | 4 478 | 5 043 | 5 137 | 5 818 | 5 990 | 10 234 |
| Старт-сэндвич | 1 296 | 1 317 | 1 311 | 1 332 | 1 433 | 1 644 | 1 687 | 1 864 | 1 949 | 2 574 |
| Адаптер стартовый | 1 296 | 1 317 | 1 311 | 1 332 | 1 433 | 1 644 | 1 687 | 1 864 | 1 949 | 2 574 |

AISI 430/0,8+Zn

| 115x200 | 150x210 |
|---------|---------|
| 1 285 | 1 425 |
| 1 943 | 2 177 |
| 2 767 | 3 162 |
| 1 974 | 2 180 |
| 2 514 | 2 830 |
| --- | --- |
| 3 163 | 3 806 |
| --- | --- |
| --- | --- |

Баки для печей

| | |
|--|-------|
| Бак "Комфорт" (AISI 201/1.0) вертикальный эллипс 60л | 8 425 |
| Бак "Комфорт" (AISI 201/1.0) для воды 80л | 9 474 |
| Бак "Комфорт" (AISI 201/1.0) навесной для печи 40л | 6 522 |
| Бак "Комфорт" (AISI 201/1.0) навесной для печи 60л | 7 176 |

| | |
|--|--------|
| Бак "Комфорт" для теплообменника горизонтальный эллипс 75л | 9 388 |
| Бак "Комфорт" для теплообменника горизонтальный эллипс 95л | 11 266 |
| Бак "Комфорт" (AISI 201/1.0) для теплообменника 90л | 10 341 |
| Бак "Валдай" (AISI 304/1.0) для печи с водяным контуром 12л Ф115 | 6 437 |
| Бак "Валдай" (AISI 304/1.0) для печи с водяным контуром 7л Ф115 | 4 984 |
| Бак "Ладога" (AISI 201/1.0) для печи с водяным контуром 12л Ф115 | 5 800 |
| Бак "Ладога" (AISI 201/1.0) для печи с водяным контуром 7л Ф115 | 4 466 |

| | |
|--|--------|
| Бак "Селигер" 45л. круглый на трубе Ф115 (AISI 201/1.0) | 9 926 |
| Бак "Селигер" 62л. круглый на трубе Ф115 (AISI 201/1.0) | 11 974 |
| Бак "Эльтон" 56л. прямоугольный на трубе Ф115 (AISI 201/1.0) | 10 390 |
| Бак "Эльтон" 73л. прямоугольный на трубе Ф115 (AISI 201/1.0) | 13 181 |
| Бак "Каспий" 51л. треугольный на трубе Ф115 (AISI 201/1.0) | 12 046 |
| Бак "Каспий" 63л. треугольный на трубе Ф115 (AISI 201/1.0) | 13 974 |
| Бак "Таймыр" 50л. эллиптический на трубе Ф115 (AISI 201/1.0) | 10 215 |
| Бак "Таймыр" 61л. эллиптический на трубе Ф115 (AISI 201/1.0) | 11 896 |
| Бак "Таймыр" 73л. эллиптический на трубе Ф115 (AISI 201/1.0) | 13 857 |

| | |
|--|--------|
| Бак (AISI 439/0.8) эллиптический с трубой 50л Ф115 | запрос |
|--|--------|



Прайс-лист дымоходы ТМ Ferrum

27.06.2024



Интерьерные дымоходы для каминов и печей-каминов (эмаль, черный, 600°C)

Ferrum BlackSide (AISI 430 0,8 мм)

| Наименование/диаметр/цена | 115 | 130 | 150 |
|--|--------|-------|-------|
| Бак "Таймир" 50л. Blackside эллиптический на трубе Ф115 (AISI 201/1.0) | 11 533 | --- | --- |
| Адаптер ММ (430/0,8 мм / эмаль /600° черная) | 583 | 629 | 702 |
| Дымоход 0,5 м (430/0,8 мм / эмаль /600° черная) | 1 539 | 1 706 | 1 930 |
| Дымоход 1,0 м (430/0,8 мм / эмаль /600° черная) | 2 443 | 2 727 | 3 129 |
| Колено угол 135° (430/0,8 мм / эмаль /600° черная) | 976 | 1 069 | 1 362 |
| Колено-ревизия угол 90° (430/0,8 мм / эмаль /600° черная) | 1 494 | 1 649 | 2 261 |
| Хомут обжимной (430/0,5 мм / эмаль /600° черная) | 448 | 468 | 493 |
| Шибер (430/0,8 мм / эмаль /600° черная) | 1 407 | 1 538 | 1 804 |

BlackSide сэндвич

| Наименование/диаметр/цена | 115x200 | 130x200 | 150x210 |
|---|---------|---------|---------|
| Старт-сэндвич (430/0,8 мм + нерж / эмаль /600° черная) | 1 732 | 1 752 | 1 888 |
| Сэндвич 0,5 м (430/0,8 мм + нерж / эмаль /600° черная) | 3 154 | 3 223 | 3 435 |
| Сэндвич 1 м (430/0,8 мм + нерж / эмаль /600° черная) | 4 791 | 4 941 | 5 285 |
| Сэндвич 0,5 м (430/0,8 мм + нерж / эмаль /600° черная) Ceramics | 4 725 | --- | --- |
| Сэндвич 1 м (430/0,8 мм + нерж / эмаль /600° черная) Ceramics | 7 222 | --- | --- |
| Оголовок (430/0,5 / эмаль /600° черная) | 2 071 | 2 062 | 2 148 |
| Оголовок с ветрозащитой (430/0,5 / эмаль /600° черная) | 3 635 | --- | --- |

BlackSide комплектующие

| Наименование/диаметр/цена | 200 | 210 |
|---|-------|-------|
| Потолочно проходной узел Н (430/0,5 мм +) | 8 612 | 8 668 |
| Хомут обжимной (430/0,5 мм / эмаль /600° черная) (для сэндвича) | 553 | 568 |
| Юбка (430/0,5 мм / эмаль /600° черная) | 1 224 | 1 385 |



Дымоходы для банных печей и ТТ котлов

Ferrum Austenite (AISI 304 0,8 мм + AISI 430)

| Наименование/диаметр/цена | 115 | 150 |
|---------------------------|-------|-------|
| Адаптер ММ | 498 | 633 |
| Дымоход 0,5 м | 1 585 | 2 046 |
| Дымоход 1,0 м | 2 380 | 3 109 |
| Колено угол 135° | 1 014 | 1 578 |
| Колено угол 90° | 1 242 | 2 070 |
| Тройник-К 90° | 2 244 | 3 185 |
| Шибер | 1 614 | 1 845 |

Austenite сэндвич

| Наименование/диаметр/цена | 115x200 | 150x210 |
|---------------------------|---------|---------|
| Сэндвич 0,5 м | 2 905 | 3 346 |
| Сэндвич 1,0 м | 4 205 | 4 921 |
| Сэндвич-колено 135° | 2 782 | 3 161 |
| Сэндвич-колено 90° | --- | --- |
| Сэндвич-тройник 90° | 4 859 | 6 014 |
| Старт-сэндвич | 1 785 | 1 879 |
| Оголовок | 1 922 | 2 175 |
| Конденсатоотвод | --- | 956 |

Austenite Ceramics

| Наименование/диаметр/цена | 115x200 | 150x210 |
|---------------------------|---------|---------|
| Сэндвич 0,5 м | 4 000 | 4 343 |
| Сэндвич 1,0 м | 6 350 | 6 928 |
| Сэндвич-колено 135° | 4 093 | 4 219 |
| Сэндвич-колено 90° | --- | --- |
| Сэндвич-тройник 90° | 6 171 | 7 072 |



Дымоходы Ferrum для банных печей HF+

Ferrum HF+ AISI 430 1,0 мм

| Наименование/диаметр/цена | 115 | 150 |
|---------------------------|-------|-------|
| Дымоход 1,0 м | 1 672 | 2 189 |
| Колено угол 135° | 744 | 1 138 |
| Колено угол 90° | 905 | 1 484 |
| Тройник-К 90° | 1 644 | 2 309 |
| Шибер | 1 180 | 1 473 |

HF+ сэндвич

| Наименование/диаметр/цена | 115 | 150 |
|---------------------------|-------|-------|
| Сэндвич 1,0 м | 3 516 | 4 921 |
| Старт-сэндвич | 1 440 | 1 593 |
| Сэндвич-колено 135° | --- | 2 692 |
| Сэндвич-колено 90° | --- | 3 598 |
| Сэндвич-тройник 90° | --- | 4 958 |

HF+ Ceramics сэндвич

| Наименование/диаметр/цена | 115x200 | 130x200 | 150x210 |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| Сэндвич 1,0 м | 5586 | 5846 | 5931 |



27.06.2024

Прайс-лист дымоходы ТМ Ferrum

Комплекующие для Ferrum GS и Ferrum HF

| Наименование/диаметр/цена | 80 | 100 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 |
|-------------------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Заглушка внешняя д/трубы (М) | 219 | 243 | 258 | 268 | 277 | 287 | 297 | 307 | 317 | 338 | 361 | 407 | 456 | 508 | 592 | 852 |
| Заглушка для ревизии (П) | 219 | 243 | 258 | 268 | 277 | 287 | 297 | 307 | 317 | 338 | 361 | 407 | 456 | 508 | 592 | 852 |
| Конденсатоотвод (М) | 355 | 374 | 386 | 395 | 404 | 414 | 424 | 434 | 444 | 466 | 489 | 535 | 584 | 636 | 719 | 979 |
| Зонт-К | 405 | 468 | 501 | 518 | 535 | 552 | 569 | 586 | 604 | 640 | 676 | 852 | 941 | 1 082 | 1 316 | 1 597 |
| Зонт-К с ветрозащитой | 951 | 1 048 | 1 098 | 1 123 | 1 148 | 1 174 | 1 199 | 1 225 | 1 251 | 1 303 | 1 357 | 1 790 | 1 924 | 2 208 | 2 674 | 3 095 |
| <i>дымоходы с сборкой "по дыму"</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Зонт-Д | 405 | 468 | 501 | 518 | 535 | 552 | 569 | 586 | 604 | 640 | 676 | 852 | 941 | 1 082 | 1 316 | 1 597 |
| Зонт-Д с ветрозащитой | 951 | 1 048 | 1 098 | 1 123 | 1 148 | 1 174 | 1 199 | 1 225 | 1 251 | 1 303 | 1 357 | 1 790 | 1 924 | 2 208 | 2 674 | 3 095 |

| Наименование/диаметр/цена | 160 | 197 | 210 | 250 | 280 | 300 | 350 | 400 |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|
| Конденсатоотвод для сэндвича (П) | 489 | 584 | 627 | 719 | 810 | 979 | 1 113 | 1 254 |
| Заглушка с отверстием (П) | 404 | 499 | 542 | 634 | 725 | | 1 028 | 1 169 |
| Заглушка для ревизии (П) | 361 | 456 | 500 | 592 | 682 | 852 | 986 | 1 126 |

Крепёж и сопутствующие элементы

| Наименование/диаметр/цена | 80 | 100 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 150 | 160 | 180 | 197 сэнд. | 200 | 210 | 220 | 250 | 280 | 300 | 350 | 400 |
|---|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| Крышная разделка угловая | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 874 | --- | 4 478 | --- | 4 478 | --- | 6 192 | 6 192 | 6 192 | 11 209 | --- |
| Крышная разделка прямая | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 874 | --- | 4 478 | --- | 4 478 | --- | 6 192 | 6 192 | 6 192 | 11 209 | --- |
| Юбка | 323 | 361 | 385 | 415 | 415 | --- | 466 | --- | 539 | 539 | 468 | 646 | 723 | --- | 825 | --- | 1 063 | 1 826 | 1 826 | 2 016 | 2 254 |
| Кронштейн раздвижной №1 | 871 | 964 | 1 046 | 1 044 | 1 068 | 1 120 | 1 120 | 1 118 | 1 118 | 1 179 | 1 249 | 1 284 | 1 824 | --- | 1 827 | 1 932 | 2 364 | 2 560 | 4 041 | --- | --- |
| Стеновой хомут | 566 | 638 | 656 | 685 | 707 | --- | 708 | 730 | 730 | 744 | 759 | 835 | 897 | --- | 898 | 1 060 | 1 057 | 1 125 | 1 206 | 1 427 | 1 669 |
| Хомут обжимной | 171 | 182 | 188 | 190 | 193 | 196 | 199 | 201 | 204 | 210 | 215 | 226 | 237 | 237 | 242 | 248 | 264 | 281 | 292 | 319 | 347 |
| Хомут обжимной под растяжку | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 328 | --- | 354 | --- | 360 | --- | 386 | 405 | 418 | 451 | 483 |
| Экран защитный 480*480 с отверстием | 1 074 | --- | 1 074 | 1 074 | --- | --- | 1 074 | --- | --- | 1 074 | --- | 1 074 | --- | --- | 1 074 | 1 074 | 1 074 | 1 074 | --- | --- | --- |
| Экран защитный 580*580 с отверстием | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 636 | --- | --- | 1 636 | --- | 1 636 | 1 636 | --- | --- | --- |
| Потолочно проходной узел тах t=200°C | --- | --- | 1 464 | 1 464 | 1 464 | --- | 1 464 | --- | --- | 1 464 | --- | 1 464 | 1 464 | --- | 2 076 | --- | 2 076 | 2 076 | --- | --- | --- |
| Потолочно проходной узел тах t=450°C | --- | --- | 2 100 | 2 100 | 2 100 | --- | 2 118 | 2 118 | 2 118 | 2 172 | 2 176 | 3 015 | --- | --- | 3 019 | --- | 3 023 | 3 027 | --- | --- | --- |
| Потолочно проходной узел Н тах t=600°C | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7 715 | --- | --- | 7 715 | 7 715 | 9 899 | 9 899 | --- | --- | --- |
| ППУ составной | --- | --- | 2 139 | 2 139 | 2 139 | --- | 2 139 | --- | --- | 2 139 | --- | 2 139 | --- | --- | 2 139 | --- | 2 139 | 2 139 | --- | --- | --- |

| Наименование/диаметр/цена | k1-280 | k2-330 | k3-400 | k4-500 | k5-600 | k6-700 |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Консоль К1 | 1 274 | 1 660 | 2 202 | 3 107 | 4 387 | 5 590 |

| Наименование/диаметр/цена | l=250 | l=500 | l=750 | l=1000 |
|------------------------------------|-------|-------|-------|--------|
| Штанга для стенового хомута | 626 | 962 | 1 465 | 2 148 |

| Наименование/диаметр/цена | 380*600 | 480*600 | 480*1000 | 580*1000 |
|---------------------------|---------|---------|----------|----------|
| Притопочный лист | 1 055 | 1 055 | 1 555 | 2 054 |

| Наименование/диаметр/цена | 480*480 | 980*580 | 980*980 |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| Экран защитный | 1 074 | 2 054 | 3 053 |



27.06.2024

Прайс-лист дымоходы ТМ Ferrum

Манжеты EPDM (алюминий)

| Наименование/цвет/цена | черный | зелёный | коричневый | красный | серый |
|--|--------|---------|------------|---------|-------|
| Уплотнительная манжета кровельная угловая №2 (203-280) | 2 635 | 2 635 | --- | --- | --- |
| Уплотнительная манжета кровельная прямая №8 (178-330) | 2 154 | 2 154 | 2 154 | 2 154 | 2 154 |

Манжеты СИЛИКОН (алюминий окрашенный)

| Наименование/цвет/цена | черный | зелёный | коричневый | красный | серый |
|--|--------|---------|------------|---------|-------|
| Уплотнительная манжета кровельная угловая №1 (75-200) | 2 415 | --- | --- | --- | --- |
| Уплотнительная манжета кровельная угловая №2 (203-280) | 3 045 | 3 045 | 3 045 | 3 045 | 3 045 |
| Уплотнительная манжета кровельная угловая №3 (280-460) | 8 568 | --- | --- | --- | --- |
| Уплотнительная манжета кровельная прямая №6 (127-228) | 2 180 | --- | --- | --- | --- |
| Уплотнительная манжета кровельная прямая №8 (178-330) | 3 045 | 3 045 | 3 045 | 3 045 | 3 045 |
| Уплотнительная манжета кровельная прямая №9 (254-502) | 9 324 | --- | --- | --- | --- |

Средства для монтажа и обслуживания

| Наименование/цвет/цена | |
|--|-------|
| Герметик огнеупорный CALORYGEB 600g | 1 269 |
| Герметик огнеупорный CALORYGEB 310 ml | 438 |
| PROPFEU POWDRE 900GR Порошок для чистки дымох. | 1 500 |
| Втулка керамическая дистанционная 30*12 мм | 28 |

Переход

| Наименование/диаметр/цена | 0,5 мм | Раструб | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | М | М | М | М |
|----------------------------------|---------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|
| | Раструб | Диаметр | 80 | 100 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 115 | 120 | 150 | 200 |
| Переходник МП/ПМ/ММ (430/0,5 мм) | М | 80 | | 466 | | 466 | 516 | 533 | | 566 | 745 | | 812 | | | | | | |
| Переходник МП/ПМ/ММ (430/0,5 мм) | М | 100 | 466 | | 314 | 516 | 533 | 549 | 566 | 745 | 767 | 812 | | | | | | | |
| Переходник МП/ПМ/ММ (430/0,5 мм) | М | 110 | | 314 | | 314 | 325 | 549 | 566 | 745 | 767 | 812 | | | | | | | |
| Переходник МП/ПМ/ММ (430/0,5 мм) | М | 115 | 516 | 516 | | | 325 | | 566 | 745 | 767 | 812 | | | | | 325 | | |
| Переходник МП/ПМ/ММ (430/0,5 мм) | М | 120 | | 533 | 325 | 325 | | | 347 | 745 | 767 | 812 | | | | | | | |
| Переходник МП/ПМ/ММ (430/0,5 мм) | М | 125 | | | 549 | 255 | 336 | | 347 | 358 | 767 | 812 | | | | | | | |
| Переходник МП/ПМ/ММ (430/0,5 мм) | М | 130 | | | 566 | 566 | 347 | | | 358 | 369 | 812 | | | | | | 812 | |
| Переходник МП/ПМ/ММ (430/0,5 мм) | М | 135 | | 745 | | 745 | | | 358 | 369 | 369 | 812 | | | | | | | |
| Переходник МП/ПМ/ММ (430/0,5 мм) | М | 140 | | | | | 767 | | 369 | 369 | | 395 | | | | | | | |
| Переходник МП/ПМ/ММ (430/0,5 мм) | М | 150 | | | | 812 | 812 | | 812 | 812 | | | 432 | | 1 044 | | | | |
| Переходник МП/ПМ/ММ (430/0,5 мм) | М | 160 | | | | | | | | | | 432 | | 466 | | | | | |
| Переходник МП/ПМ/ММ (430/0,5 мм) | М | 180 | | | | | | | | | | 956 | | | 1 044 | | | | |
| Переходник МП/ПМ/ММ (430/0,5 мм) | М | 200 | | | | | | | | | 1 044 | | | | | | | | |

| Наименование/диаметр/цена | 0,8 мм | Раструб | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | М | М | М | М |
|----------------------------------|---------|---------|----|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|------|------|
| | Раструб | Диаметр | 80 | 100 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 115 | 120 | 150 | 200 |
| Переходник МП/ПМ/ММ (430/0,8 мм) | М | 110 | | | | 484 | | | | | | | | | | | | | |
| Переходник МП/ПМ/ММ (430/0,8 мм) | М | 115 | | | 484 | | | | | | | 1217 | | | | | | | |
| Переходник МП/ПМ/ММ (430/0,8 мм) | М | 120 | | | | 502 | | | | 539 | | 1217 | | | | 502 | | | |
| Переходник МП/ПМ/ММ (430/0,8 мм) | М | 130 | | | | 831 | 539 | | | | | 1217 | | | | | | 1217 | |
| Переходник МП/ПМ/ММ (430/0,8 мм) | М | 150 | | | | 1217 | 1217 | | | | | | | | 1588 | | | | |
| Переходник МП/ПМ/ММ (430/0,8 мм) | М | 160 | | | | | | | 1288 | | | 652 | | 1588 | | | | 652 | |
| Переходник МП/ПМ/ММ (430/0,8 мм) | М | 180 | | | | | | | | | | 1446 | | 1588 | | | | | 1588 |
| Переходник МП/ПМ/ММ (430/0,8 мм) | М | 200 | | | | | | | | | | 1588 | 1588 | 1588 | | | | | |