

Общество с ограниченной ответственностью «Универсал»
 Россия, 394028, Воронеж, ул. Базовая 13ж, офис 2.
 Телефон: +7 (473) 233-21-00 Электронная почта: info@pkferrum.ru



Дымоходы Ferrum для газовых котлов и колонок (рекомендуемая температура до 450°C)

Дымоходы в цвет вашей кровли

Ferrum GS (AISI 430 0,5 мм)

Наименование/диаметр/цена	80	100	110	115	120	125	130	135	140	150	160	180	200	220	250	300
Адаптер ММ	145	168	179	184	190	196	201	207	214	226	237	259	282	308	342	398
Адаптер ПП	145	168	179	184	190	196	201	207	214	226	237	259	282	308	342	398
Дымоход 0,25м	217	255	275	275	284	293	303	312	321	344	375	405	442	479	550	643
Дымоход 0,5м	374	406	441	458	475	492	510	527	544	583	640	691	761	830	948	1 204
Дымоход 1,0м	504	622	676	679	707	764	764	829	858	899	1 001	1 122	1 243	1 397	1 581	1 906
Колено угол 135°	---	349	372	383	394	406	417	512	526	554	583	650	706	763	848	1 305
Колено угол 90°	---	413	441	455	470	484	498	651	670	708	746	832	907	982	1 096	1 895
Тройник-К 135°	771	1 030	1 153	1 164	1 220	1 347	1 359	1 522	1 660	1 666	1 817	1 817	2 653	3 178	3 216	5 709
Тройник-К 90°	567	641	712	732	752	772	792	918	941	996	1 042	1 135	1 227	1 430	1 582	2 003
Шибер	586	668	711	732	754	777	799	822	845	892	940	1 040	1 235	1 386	1 605	2 139
Площадка монтажная одностенная	---	762	822	1 004	1 042	---	1 119	---	1 198	1 279	1 362	1 534	1 713	---	2 197	3 254
Колено 3 сек. угол 135°	327	378	403	415	428	---	453	572	588	620	653	728	792	---	---	---
Колено 4 сек. угол 90°	394	459	491	507	523	539	556	763	786	831	876	977	1 068	---	---	---
дымоходы с сборкой "по дыму"																
Тройник-Д 90°	567	641	712	732	752	772	792	918	941	996	1 042	1 135	1 227	1 430	1 582	2 003

- RAL 9005MR (Муар чёрный)
- RAL 9005MT (Матовый чёрный)
- RAL 9005GL (Глянцевый чёрный)
- RAL 5002 (Ультрамарин)
- RAL 6005 (Зелёный мох)
- RAL 8017 (Шоколад-коричневый)
- RAL 7024 (Графитовый серый)
- RAL 3005 (Винно-красный)
- RAL 5005 (Сигнально синий)
- RAL 9003 (Сигнально белый)



Температура на поверхности окрашенных элементов не должна превышать 200°C

[Скачать прайс-лист Ferrum RAL](#)

Ferrum GS 30-50 (AISI 430/0,5+430)

Наименование/диаметр/цена	80x160	100x200	110x200	115x200	120x200	130x200	135x200	140x210	150x210	150x250	160x250	180x280	200x280	220x300	250x350	300x400
Сэндвич 0,25м	985	1 152	1 162	1 168	1 172	1 182	1 246	1 246	1 253	1 578	1 585	1 779	1 860	1 953	2 450	2 877
Сэндвич 0,5м	1 409	1 709	1 728	1 738	1 746	1 763	1 862	1 862	1 876	2 312	2 323	2 624	2 702	2 871	3 534	4 136
Сэндвич 1,0м	2 115	2 332	2 349	2 367	2 384	2 458	2 559	2 559	2 565	3 630	3 660	4 078	4 151	4 643	5 538	6 434
Сэндвич-колено 135°	1 500	1 787	1 796	1 800	1 804	1 851	1 925	1 925	1 927	2 511	2 517	3 287	3 303	3 682	4 391	5 109
Сэндвич-колено 90°	1 862	2 239	2 264	2 276	2 287	2 453	2 453	2 470	2 873	2 888	3 287	3 303	4 467	5 296	6 165	
Сэндвич-тройник 135°	2 260	3 063	3 121	3 149	3 177	3 272	3 526	3 526	3 578	4 501	4 561	5 511	6 464	6 464	8 336	10 565
Сэндвич-тройник 90°	2 101	2 782	2 825	2 846	2 866	2 947	3 245	3 245	3 285	3 779	3 816	4 328	4 389	6 035	7 424	8 488
Старт-сэндвич	982	982	982	993	982	985	1 021	1 021	1 044	1 225	1 248	1 371	1 371	1 416	1 883	2 275
Адаптер стартовый	982	982	982	993	982	985	1 021	1 021	1 044	1 225	1 248	1 371	1 371	---	---	---
Конус	1 062	1 062	1 062	1 074	1 085	1 108	1 181	1 181	1 203	1 381	1 430	1 577	1 622	2 237	2 237	2 842
Оголовок	1 162	1 162	1 162	1 174	1 162	1 165	1 216	1 216	1 239	1 484	1 507	1 685	1 730	1 889	2 344	2 858
Площадка монтажная (0,8 мм для GS и HF)	1 515	1 830	1 858	1 872	1 886	1 914	2 074	2 074	2 102	2 860	2 888	3 305	3 402	3 835	4 774	5 866
Опора напольная	---	---	---	---	---	3 717	---	---	---	4 276	---	---	4 611	---	5 394	---

Ferrum GS 30-50Z (AISI 430/0,5+Zn)

Наименование/диаметр/цена	80x160	100x200	110x200	115x200	120x200	130x200	135x200	150x210	150x250	160x250	180x280	200x280	250x350
Сэндвич 0,25м	837	967	978	983	988	997	1 052	1 059	---	---	1 521	1 601	2 127
Сэндвич 0,5м	1 143	1 376	1 396	1 405	1 414	1 431	1 513	1 527	---	---	2 158	2 237	2 952
Сэндвич 1,0м	1 729	1 886	1 893	1 911	1 929	2 061	2 188	2 113	---	---	3 115	3 188	4 288
Сэндвич-колено 135°	1 277	1 508	1 517	1 521	1 525	1 572	1 632	1 634	---	---	2 701	2 717	3 659
Сэндвич-колено 90°	1 527	1 821	1 845	1 857	1 868	1 931	2 014	2 031	---	---	2 701	2 717	4 320
Сэндвич-тройник 135°	1 849	---	2 596	---	---	---	2 930	---	---	---	4 770	---	---
Сэндвич-тройник 90°	1 692	2 196	2 239	2 260	2 280	2 361	2 586	2 626	---	---	3 449	3 510	5 873
Оголовок	849	849	849	861	858	870	907	930	1 069	1 091	1 210	1 255	1 650
Площадка монтажная (0,8 мм для GS и HF)	---	1 818	1 846	1 728	1 874	1 902	2 061	2 088	2 845	3 287	3 287	3 385	4 752

Дымоходы Ferrum для банных печей (рабочая температура 600°C)

06.07.2023

Ferrum HF 30-50 (AISI 430/0,8+430) Cerablanket

Наименование/диаметр/цена	110x200	115x200	120x200	130x200	150x210	150x250	160x250	180x280	200x280	250x350
Сэндвич 1,0м Cerablanket	---	5 013	---	5 231	5 257	---	---	---	8 120	---

Дымоходы Ferrum для печей и ТТ-котлов (рекомендуемая температура до 600°C)

Ferrum HF (AISI 430 0,8 мм)

Наименование/диаметр/цена	110	115	120	130	150	160	180	200	250
Адаптер ММ	247	256	264	281	318	335	370	404	495
Адаптер ПП	247	256	264	281	318	335	370	404	495
Дымоход 0,25м	392	406	421	451	515	544	609	668	833
Дымоход 0,5м	724	783	783	843	965	1 025	1 149	1 268	1 580
Дымоход 1,0м	1 107	1 114	1 161	1 254	1 463	1 638	1 835	2 033	2 566
Колено угол 135°	526	544	563	599	814	859	966	1 056	1 282
Колено угол 90°	633	656	678	724	1 053	1 113	1 249	1 370	1 672
Тройник-К 135°	1 618	1 636	1 722	1 931	2 400	2 631	3 298	3 886	4 757
Тройник-К 90°	1 131	1 169	1 208	1 286	1 617	1 704	1 878	2 052	2 672
Шибер	888	916	945	1 004	1 125	1 188	1 315	1 595	2 092
Шибер-задвижка	1 571	1 595	1 620	---	2 181	---	---	3 103	---
Конвектор	3 384	3 428	3 472	3 560	4 069	---	---	4 841	---
дымоходы с сборкой "по дыму"									
Тройник-Д 90°	1 131	1 169	1 208	1 286	1 617	1 704	1 878	2 052	2 672

(AISI 430 1, мм)

115

1 378

1 023

Сетка для камней

Наименование/диаметр/цена	
Сетка для камней (Ф 100-130)	4 041

Ferrum HF 30-50 (AISI 430/0,8+430)

Наименование/диаметр/цена	110x200	115x200	120x200	130x200	150x210	150x250	160x250	180x280	200x280	250x350
Сэндвич 0,25м	1 291	1 302	1 312	1 332	1 426	1 751	1 768	1 984	2 086	2 731
Сэндвич 0,5м	1 960	1 979	1 998	2 034	2 186	2 622	2 653	2 992	3 110	4 039
Сэндвич 1,0м	2 659	2 692	2 701	2 813	3 047	4 183	4 250	4 731	4 876	6 479
Сэндвич-колена 135°	1 977	1 989	2 001	2 065	2 174	2 807	2 833	3 731	3 796	5 007
Сэндвич-колена 90°	2 535	2 394	2 582	2 669	2 840	3 243	3 282	3 731	3 796	6 118
Сэндвич-тройник 135°	3 591	3 640	3 689	3 828	4 238	5 238	5 347	6 464	6 690	9 885
Сэндвич-тройник 90°	3 205	3 243	3 280	3 395	3 839	4 333	4 407	4 993	5 128	8 728
Старт-сэндвич	1 118	1 135	1 130	1 145	1 229	1 410	1 445	1 593	1 663	2 191
Адаптер стартовый	1 118	1 135	1 130	1 145	1 229	1 410	1 445	1 593	1 663	2 191

(AISI 430 1, мм)

115x200

2 991

1 236

Ferrum HF 30-50Z (AISI 430/0,8+Zn)

Наименование/диаметр/цена	110x200	115x200	120x200	130x200	150x210	150x250	160x250	180x280	200x280
Сэндвич 0,25м	1 107	1 117	1 127	1 147	1 232	1 520	1 537	1 726	1 828
Сэндвич 0,5м	1 628	1 647	1 665	1 701	1 837	2 206	2 238	2 527	2 645
Сэндвич 1,0м	2 299	2 296	2 331	2 558	2 615	3 310	3 377	3 768	3 913
Сэндвич-колена 135°	1 698	1 710	1 722	1 786	1 881	2 388	2 414	3 145	3 210
Сэндвич-колена 90°	2 117	2 140	2 164	2 251	2 400	2 720	2 759	3 145	3 210
Сэндвич-тройник 135°	2 866	---	---	3 102	---	---	4 304	5 204	---
Сэндвич-тройник 90°	2 619	2 657	2 694	2 809	3 180	3 180	3 623	4 114	4 250

Комплектующие для Ferrum GS и Ferrum HF

Наименование/диаметр/цена	80	100	110	115	120	125	130	135	140	150	160	180	200	220	250	300
Заглушка внешняя д/трубы (М)	196	217	231	239	247	255	263	272	281	299	319	358	399	443	514	737
Заглушка для ревизии (П)	196	217	231	239	247	255	263	272	281	299	319	358	399	443	514	737
Конденсатоотвод (М)	329	346	356	364	372	380	388	397	406	424	443	483	524	568	639	862
Зонт-К	357	411	439	453	468	482	497	512	526	557	588	737	812	932	1 131	1 369
Зонт-К с ветрозащитой	827	909	951	973	994	1 016	1 037	1 059	1 081	1 126	1 171	1 539	1 652	1 894	2 289	2 646
Зонт-Д	357	411	439	453	468	482	497	512	526	557	588	737	812	932	1 131	1 369
Зонт-Д с ветрозащитой	827	909	951	973	994	1 016	1 037	1 059	1 081	1 126	1 171	1 539	1 652	1 894	2 289	2 646



Наименование/диаметр/цена	160	197	210	250	280	300	350	400
Конденсатоотвод для сэндвича (П)	443	524	561	639	716	862	976	1 095
Заглушка с отверстием (П)	360	441	477	556	632		892	1 011
Заглушка для ревизии (П)	319	399	436	514	591	737	851	970

Крепёж и сопутствующие элементы

Наименование/диаметр/цена	80	100	110	115	120	125	130	135	140	150	160	180	197 сэнд.	200	210	220	250	280	300	350	400
Крышная разделка угловая	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	3 351	---	3 868	---	3 868	---	5 325	5 325	5 325	9 591	---
Крышная разделка прямая	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	3 351	---	3 868	---	3 868	---	5 325	5 325	5 325	9 591	---
Юбка	294	327	349	375	375	---	419	---	484	484	421	578	645	---	735	---	943	1 611	1 611	1 778	1 987
Кронштейн раздвижной №1	773	850	918	917	937	981	981	978	978	1 029	1 088	1 117	1 561	---	1 564	1 650	2 007	2 168	3 392	---	---
Стеновой хомут	500	560	575	599	618	---	618	636	636	648	660	724	773	---	774	908	904	961	1 027	1 209	1 408
Хомут обжимной	159	169	173	176	178	180	183	185	187	192	197	206	215	215	220	225	238	252	262	285	308
Хомут обжимной под растяжку	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	305	---	327	---	332	---	354	371	382	409	436
Экран защитный 480*480 с отверстием	921	---	921	921	921	---	921	921	---	921	---	921	921	---	921	921	921	921	---	---	---
Экран защитный 580*580 с отверстием	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1 398	---	1 398	---	1 398	1 398	---	---	---
Потолочно проходной узел max t=200°C	---	---	1 171	1 171	1 171	---	1 171	---	---	1 171	---	1 171	1 171	---	1 658	---	1 658	1 658	---	---	---
Потолочно проходной узел max t=450°C	---	---	1 729	1 729	1 729	---	1 747	1 747	1 747	1 747	1 785	1 789	2 451	---	2 455	---	2 458	2 462	---	---	---
Потолочно проходной узел H max t=600°C	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	7 312	---	7 312	7 312	9 391	9 391	---	---	---
ППУ составной	---	---	1 826	1 826	1 826	---	1 826	---	---	1 826	---	1 826	1 826	---	1 826	---	1 826	1 826	---	---	---

Наименование/диаметр/цена	k1-280	k2-330	k3-400	k4-500	k5-600	k6-700
Консоль K1	1 078	1 394	1 839	2 580	3 629	4 614

Наименование/диаметр/цена	l=250	l=500	l=750	l=1000
Штанга для стенового хомута	569	859	1 293	1 882

Наименование/диаметр/цена	380*600	480*600	480*1000	580*1000
Притолочный лист	903	903	1 327	1 751

Наименование/диаметр/цена	480*480	980*580	980*980
Экран защитный	921	1 751	2 599

Манжеты EPDM (алюминий)

Наименование/цвет/цена	черный	зелёный	коричневый	красный	серый
Уплотнительная манжета кровельная угловая №2 (203-280)	2 154	2 154	---	---	---
Уплотнительная манжета кровельная прямая №8 (178-330)	2 154	2 154	2 154	2 154	2 154

Манжеты СИЛИКОН (алюминий окрашенный)

Наименование/цвет/цена	черный	зелёный	коричневый	красный	серый
Уплотнительная манжета кровельная угловая №1 (75-200)	2 070	---	---	---	---
Уплотнительная манжета кровельная угловая №2 (203-280)	2 610	2 610	2 610	2 610	2 610
Уплотнительная манжета кровельная угловая №3 (280-460)	7 344	---	---	---	---
Уплотнительная манжета кровельная прямая №6 (127-228)	1 868	---	---	---	---
Уплотнительная манжета кровельная прямая №8 (178-330)	2 610	2 610	2 610	2 610	2 610
Уплотнительная манжета кровельная прямая №9 (254-502)	7 992	---	---	---	---

Баки для печей

Бак "Комфорт" (AISI 201/1.0) вертикальный эллипс 60л	7 006
Бак "Комфорт" (AISI 201/1.0) для воды 80л	7 734
Бак "Комфорт" (AISI 201/1.0) навесной для печи 40л	5 401
Бак "Комфорт" (AISI 201/1.0) навесной для печи 60л	5 925

Бак "Комфорт" для теплообменника горизонтальный эллипс 75л	7 783
Бак "Комфорт" для теплообменника горизонтальный эллипс 95л	9 291
Бак "Комфорт" (AISI 201/1.0) для теплообменника 90л	8 492
Бак "Элит" (AISI 304/1.0) для печи с водяным контуром 12л Ф115	6 122
Бак "Элит" (AISI 304/1.0) для печи с водяным контуром 7л Ф115	4 726
Бак "Комфорт" (AISI 201/1.0) для печи с водяным контуром 12л Ф115	5 211
Бак "Комфорт" (AISI 201/1.0) для печи с водяным контуром 7л Ф115	4 028

Бак "Селигер" (AISI 201/1.0) круглый на трубе 42л Ф115	8 827
Бак "Селигер" (AISI 201/1.0) круглый на трубе 62л Ф115	10 629
Бак "Эльтон" (AISI 201/1.0) прямоугольный на трубе 56л Ф115	9 226
Бак "Эльтон" (AISI 201/1.0) прямоугольный на трубе 80л Ф115	11 684
Бак "Комфорт" (AISI 201/1.0) треугольный на трубе 55л Ф115	10 689
Бак "Комфорт" (AISI 201/1.0) треугольный на трубе 67л Ф115	12 380
Бак "Комфорт" (AISI 201/1.0) эллиптический с трубой 50л Ф115	9 076
Бак "Комфорт" (AISI 201/1.0) эллиптический с трубой 60л Ф115	10 554
Бак "Комфорт" (AISI 201/1.0) эллиптический с трубой 70л Ф115	12 278

Бак (AISI 439/0.8) эллиптический с трубой 50л Ф115	---
--	-----

Средства для монтажа и обслуживания

Наименование/цвет/цена	
Герметик огнеупорный CALORYGEB 600g	1 154
Герметик огнеупорный CALORYGEB 310 ml	415
PROPFEU POUUDRE 900GR Порошок для чистки дымох.	1 385
Втулка керамическая дистанционная 30*12 мм	23

Общество с ограниченной ответственностью «Универсал»
 Россия, 394028, Воронеж, ул. Базовая 13ж, офис 2.
 Телефон: +7 (473) 233-21-00 Электронная почта: info@pkferrum.ru

Дымоходы Ferrum new 2023

Ferrum Austenite (AISI 304 0,8 мм + AISI 430)

Наименование/диаметр/цена	115	150
Адаптер ММ	453	574
Дымоход 0,5м	1 431	1 846
Дымоход 1,0м	2 144	2 789
Колено угол 135°	922	1 430
Колено угол 90°	1 128	1 874
Тройник-К 90°	2 041	2 891
Шиббер	1 480	1 666
Наименование/диаметр/цена	115x200	150x210
Сэндвич 0,5м	2 602	2 998
Сэндвич 1,0м	3 737	4 379
Сэндвич-колена 135°	2 512	2 856
Сэндвич-тройник 90°	4 341	5 374
Старт-сэндвич	1 586	1 658
Оголовок	1 708	1 935

FERRUM
— AUSTENITE

Ferrum BlackSide (AISI 430 0,8 мм)

Наименование/диаметр/цена	115	130	150
Бак "Комфорт" (AISI 201/1.0) эллиптический с трубой 50л	9 761	---	---
Адаптер ММ (430/0,8 мм / эмаль /600° черная)	532	572	637
Дымоход 0,5 м (430/0,8 мм / эмаль /600° черная)	1 373	1 519	1 715
Дымоход 1,0 м (430/0,8 мм / эмаль /600° черная)	2 186	2 439	2 796
Колено угол 135° (430/0,8 мм / эмаль /600° черная)	892	975	1 231
Колено-ревизия угол 90° (430/0,8 мм / эмаль /600° черная)	1 357	1 496	2 030
Хомут обжимной (430/0,5 мм / эмаль /600° черная)	428	447	470
Шиббер (430/0,8 мм / эмаль /600° черная)	1 267	1 379	1 616
Наименование/диаметр/цена	115x200	130x200	150x210
Старт-сэндвич (430/0,8 мм + нерж / эмаль /600° черная)	1 543	1 558	1 675
Сэндвич 0,5 м (430/0,8 мм + нерж / эмаль /600° черная)	2 835	2 890	3 071
Сэндвич 1 м (430/0,8 мм + нерж / эмаль /600° черная)	4 297	4 418	4 713
Сэндвич 0,5 м (430/0,8 мм + нерж / эмаль /600° черная) Cerablanket	4 313	---	---
Сэндвич 1 м (430/0,8 мм + нерж / эмаль /600° черная) Cerablanket	6 618	---	---
Оголовок (430/0,5 / эмаль /600° черная)	1 885	1 877	1 951
Наименование/диаметр/цена	200	210	
Потолочно проходной узел Н (430/0,5 мм + мин./тах t=600° С / эмаль /600° черная)	8 191		8 247
Хомут обжимной (430/0,5 мм / эмаль /600° черная) (для сэндвича)	525		539
Юбка (430/0,5 мм / эмаль /600° черная)	1 136		1 284

FERRUM
BLACKSIDE

